

Ponzio
modi d'abitare

living. design. idee.
alluminio.
felicità. ambiente. stile.
benessere.
contemporaneo.
elegante. proposte.
casa. essenza.
abitare. raffinato.
materia.

1

p
ort
e int
er
ne

1

p
ort
e int
er
ne

Indice

Index

Modi d'Abitare	6 · 7
esternomuro 4 ante <i>four wings esternomuro</i> <i>esternomuro quatre vantaux</i>	9
esternomuro 1 anta <i>one wing esternomuro</i> <i>esternomuro un vantaux</i>	13
filomuro_90, esternomuro 2 ante <i>two wings esternomuro, filomuro_90</i> <i>filomuro_90, esternomuro deux vantaux</i>	16
filomuro_45	21
battente_45	22
maniglie linea e curva <i>linea and curva handles</i> <i>poignées linea et curva</i>	24
cerniera a vista <i>visible hinges</i> <i>charnière visible</i>	25
internomuro_45	26
maniglia elle <i>elle handle</i> <i>poignée elle</i>	29
battente_90, internomuro_90	30 · 32
cerniera a scomparsa <i>concealed pivoting hinges</i> <i>charnière cachées</i>	32
ingombri tecnici <i>technical dimensions</i> <i>dimensions techniques</i>	35
finiture superficiali <i>aluminium surface finishes</i> <i>finitions superficielles</i>	43

PORTE INTERNE is an exclusive new product line by Gorlini doing aluminium the essence of contemporary living. It tells a project that perfectly embodies the idea of simplicity of the manufacturings, essential lines and accessories.

This project is an opened project, touching aluminium all-round as design, versatile and green material.

Porte Interne are the present and the future of modern architecture; they belong to a stylish, varied and comfortably new era. People's own lifestyle is impeccably represented within their home environment through a multi-faceted of products.

Gorlini a company, guarantees this project with its experience and reliability.

The innovation of project expresses it self even through all shades of the Ponzio program finishes (Ponziocolorbox), which allow you to rediscover the pleasure to choose just what really represents you.

The Porte Interne (internal Doors) collection, the first chapter among those of the anthology, interprets to the best the key points of the project: simplicity, elegance and intuition. Refined aluminium elements that blend so perfectly with the glass giving birth to an unique interior design accessory.

PORTE INTERNE est une nouvelle ligne de produits exclusifs qui font de l'aluminium l'essence de la vie contemporaine. Il raconte un projet qui incarne l'idée de la simplicité des fonctionnements, des lignes épurées et des ajouts.

Est un projet ouvert, qui touche l'aluminium comme matériau vert, polyvalent et de design.

Les produits PORTE INTERNE sont le présent et l'avenir de l'architecture moderne; ils appartiennent à une nouvelle ère, faite de style, de variété et de design. Votre mode de vie est impeccablement représenté au sein de votre environnement grâce à une variété éclectique de produits.

Tout sous la protection de l'expérience Gorlini.

L'innovation du projet PORTE INTERNE exprime elle-même par toutes les nuances du programme Ponzio (Ponziocolorbox), qui vous permettent de redécouvrir le plaisir de choisir seulement ce qui vous vraiment représente.

Cet collection (Portes Intérieures), interprète le plus ce que sont les points clés du projet: simplicité, élégance et intuition. Éléments en aluminium raffinés qui se marient parfaitement avec le verre, en créant une décoration intérieure unique.

Porte Interne

PORTE INTERNE è la nuova linea di prodotti Gorlini che fanno dell'alluminio l'essenza del living contemporaneo. Racconta un progetto che incarna perfettamente l'idea della semplicità delle lavorazioni, delle linee essenziali e dei complementi.

Questo progetto tocca l'alluminio a tutto tondo come materiale green, versatile e di design.

Porte Interne è il presente e il futuro dell'architettura moderna; appartengono ad un'epoca nuova, fatta di stile, di varietà, di comfort. Il proprio stile di vita che viene impeccabilmente rappresentato all'interno del proprio ambiente di casa attraverso una poliedrica molteplicità di prodotti.

Tutto sotto la protezione dell'esperienza e dell'affidabilità Gorlini.

L'innovazione del progetto si esprime anche attraverso tutte le sfumature del programma finiture Ponzio (Ponziocolorbox), che consentono di riscoprire il piacere di scegliere solo ciò che ci rappresenta veramente.

La collezione Porte Interne, interpreta al meglio quelli che sono i punti cardine del progetto: essenzialità, eleganza e intuizione. Raffinati elementi in alluminio che si fondono perfettamente con il vetro dando vita a un complemento d'arredo unico nel suo genere.



esternomuro

Porta scorrevole a quattro ante con profili taglio 90°, finitura Brased Grigio Ardesia e vetro satinato grigio. Trave di scorrimento ad incasso. Maniglia **elle**.

*Four wings aluminium sliding door 90° cut, Brased Grigio Ardesia finish. Grey Satin Glass. Concealed sliding upper track. **elle** handle.*

*Porte coulissante quatre vantaux avec profils à coupe 90°, finition Brased Grigio Ardesia et vitrage satiné gris. Rail coulissant supérieur caché. Poignée **elle**.*








esternomuro

Porta scorrevole ad un'anta con profili taglio 90°, finitura Ral Bianco 9010 e vetro satinato bianco. Trave di scorrimento a parete. Maniglia **elle**.

*One wing aluminium sliding door 90° cut, Ral White 9010 finish. White Satin Glass. Wall sliding upper track. **elle** handle.*

*Porte coulissante un vantaux avec profils à coupe 90°, finition Ral Blanc 9010 et vitrage satiné blanc. Rail coulissant supérieur à mur. Poignée **elle**.*





Ponzio
modi d'abitare

filomuro_90

Porta a battente ad un'anta con profili taglio 90°, finitura Velvet Artic Super e vetro satinato bianco. Telaio a scomparsa nel muro. Apertura a spingere. Cerniere a scomparsa registrabili a bilico sui tre assi.

One wing aluminium swing door 90° cut, Velvet Artic Super finish. White Satin Glass. Concealed frame. Push opening. Concealed pivoting hinges adjustable on three axes.

Porte battante un vantaux avec profils à coupe 90°, finition Velvet Artic Super et vitrage satiné blanc. Châssis caché dans le mur. Ouverture à pousser. Charnières cachées réglables à pivot sur trois axes.

esternomuro

Porta scorrevole a due ante con profili finitura Velvet Artic Super e vetro satinato bianco. Trave di scorrimento ad incasso. Maniglia **elle**.

*Two wings aluminium sliding door 90° cut, Velvet Artic Super finish. White Satin Glass. Concealed sliding upper track. **elle** handle.*

*Porte coulissante deux vantaux avec profils à coupe 90°, finition Velvet Artic Super et vitrage satiné blanc. Rail coulissant supérieur caché. Poignée **elle**.*










Ponzio
modi d'abitare



filomuro_45

Porta a battente ad un'anta con profili taglio 45°, finitura Starox Silver e vetro satinato bianco. Telaio a scomparsa nel muro. Apertura a spingere. Cerniere bilico a vista.

One wing aluminium swing door 45° cut, Starox Silver finish. White Satin Glass. Concealed frame. Push opening. Visible pivoting hinges.

Porte battante un vantaux avec profils à coupe 45°, finition Starox Silver et vitrage satiné blanc. Châssis caché dans le mur. Ouverture à pousser. Charnières à pivot visibles.

filomuro_45

Porta a battente ad un'anta con profili taglio 45°, finitura Starox Silver e vetro satinato bianco. Telaio a scomparsa nel muro. Apertura a tirare. Cerniere bilico a vista.

One wing aluminium swing door 45° cut, Starox Silver finish. White Satin Glass. Concealed frame. Pull opening. Visible pivoting hinges.

Porte battante un vantaux avec profils à coupe 45°, finition Starox Silver et vitrage satiné blanc. Châssis caché dans le mur. Ouverture à tirer. Charnières à pivot visibles.

battente_45

Porta a battente ad un'anta con profili taglio 45°, finitura Polycrom1 Anodizzato Argento Spazzolato e vetro satinato bianco. Telaio ad imbotte regolabile. Cerniere bilico a vista.

One wing aluminium swing door 45° cut, Polycrom1 Anodizzato Argento Spazzolato finish. White Satin Glass. Adjustable telescopic frame. Visible pivoting hinges.

Porte battante un vantaux avec profils à coupe 45°, finition Polycrom1 Anodizzato Argento Spazzolato et vitrage satiné blanc. Châssis télescopique réglable. Charnières à pivot visibles.



US
BAR
DER
FEE
TAY





maniglie linea e curva

Maniglie in alluminio applicate su blocco serratura realizzato nella stessa finitura dei profili. Nella foto: finitura Polycrom 1 Anodizzato Argento Spazzolato.

linea and curva handles

Aluminium handles installed on the lock system same finish as the profiles. In the picture: Polycrom1 Anodizzato Spazzolato finish.



poignées linea et curva

Aluminium poignée appliquées sur le verrou réalisé de la même finition des profils. Dans la photo: finitura Polycrom1 Anodizzato Argento Spazzolato.

cerniera a vista

Particolare cerniera bilico a vista su battente_45 con profili finitura Polycrom1 Anodizzato Argento Spazzolato e vetro satinato bianco.

visible hinge

Detail visible pivoting hinge on battente_45 door with Polycrom1 Anodizzato Argento Spazzolato finish profiles and white satin glass.

charnière visible

Détail charnière à pivot visible sur battente_45 avec profils finition Polycrom1 Anodizzato Argento Spazzolato et vitrage satiné blanc.



internomuro_45


Porta scorrevole interno muro ad un'anta con profili taglio 45°, finitura Polycrom 1 OXVUNC e vetro satinato bianco. Telaio ad imbotte regolabile. Maniglia **elle**.

*One wing concealed aluminium sliding door 45° cut, Polycrom 1 OXVUNC finish. White Satin Glass. Adjustable telescopic frame. **elle** handle.*

*Porte coulissante dans le mur un vantaux avec profils à coupe 45°, finition Polycrom 1 OXVUNC et vitrage satiné blanc. Châssis télescopique réglable. Poignée **elle**.*







Jelle

maniglia elle

Particolare internomuro_45. Anta con profili taglio 45°, finitura Polycrom 1 OXVUNC e vetro satinato bianco. Telaio ad imbotte regolabile. Maniglia **elle**

*Detail internomuro_45 door. Wing profiles 45° cut, Polycrom 1 OXVUNC finish. White Satin Glass. Adjustable telescopic frame. **elle** handle.*

*Détail internomuro_45. Vantail avec profils coupe 45°, finition Polycrom 1 OXVUNC et vitrage satiné blanc. Châssis télescopique réglable. Poignée **elle**.*





battente_90 (page sx)

Porta a battente ad un'anta con profili taglio 90°, finitura Marbel Snow e vetro satinato bianco. Telaio ad imbotte regolabile. Cerniere a scomparsa registrabili a bilico sui tre assi.

One wing aluminium swing door 90° cut, Marbel Snow finish. White Satin Glass. Adjustable telescopic frame. Concealed pivoting hinges adjustable on three axes.

Porte battante un vantaux avec profils à coupe 90°, finition Marbel Snow et vitrage satiné blanc. Châssis télescopique réglable. Charnières cachées réglables à pivot sur trois axes.

internomuro_90 (page dx)

Porta scorrevole interno muro ad un'anta con profili taglio 90°, finitura Marbel Snow e vetro satinato bianco. Telaio ad imbotte regolabile. Maniglia **elle**.

*One wing concealed aluminium sliding door 90° cut, Marbel Snow finish. White Satin Glass. Adjustable telescopic frame. **elle** handle.*


*Porte coulissante dans le mur un vantaux avec profils à coupe 90°, finition Marbel Snow et vitrage satiné blanc. Châssis télescopique réglable. Poignée **elle**.*

cerniera a scomparsa

Particolare battente_90. Anta con profili taglio 90°. Cerniera a scomparsa registrabili a bilico sui tre assi.

Detail battente_90 door. Wing profiles 90° cut. Concealed pivoting hinges adjustable on three axes.

Détail battente_90. Vantail avec profils coupe 90°. Charnières cachées réglables à pivot sur trois axes.





Ingombri tecnici


Technical dimension

Dimensions techniques


battente_45/90

battente_45/90 - battente 45/90


	Larghezza/width - largeur	Altezza/height - hauteur
Luce passaggio Net door opening Lumière en passant	700/800/900	2100
Esterno telaio External frame dimension Exterieur cadre	778/878/978	2139
Esterno coprifili External cover dimensions Exterieur couvre-profil	868/968/1068	2184



battente_45




battente_90




scorrevole internomuro_45/90

sliding internomuro_45/90 - couissant internomuro_45/90


	Larghezza/width - largeur	Altezza/height - hauteur
Luce passaggio Net door opening Lumière en passant	700/800/900	2100
Esterno telaio External frame dimension Exterieur cadre	743/843/943	2122
Esterno coprifili External cover dimensions Exterieur couvre-profil	768/968/1068	2184



internomuro_45




internomuro_90




filomuro_45/90 a spingere

push filomuro_45/90 - filomuro_45/90 à pousser


	Larghezza/width - largeur	Altezza/height - hauteur
Luce passaggio Net door opening Lumière en passant	700/800/900	2100
Esterno telaio External frame dimension Extérieur cadre	814/914/1014	2157



a spingere_45
push_45 - à pousser_45




a spingere_90
push_90 - à pousser_90




filomuro a tirare

pull filomuro_45/90 - filomuro_45/90 à tirer


	Larghezza/width - largeur	Altezza/height - hauteur
Luce passaggio Net door opening Lumière en passant	700/800/900	2100
Esterno telaio External frame dimension Extérieur cadre	814/914/1014	2157



a tirare_45
pull_45 - à tirer_45



a tirare_90
pull_90 - à tirer_90



Trave a parete ad una via - 1 anta

Wall bar single track - 1 wing - faisceau mural à une voie - 1 vantail

H pannello = H luce passaggio - 2,5 mm



H panel = H net door opening - 2,5 mm _ H panneau = H lumière en passant - 2,5 mm

L pannello = L luce passaggio + 32 mm

W panel = W net door opening + 32 mm _ L panel = L lumière en passant + 32 mm

L trave = (L luce passaggio x 2) + 68 mm

W bar = (W net door opening x 2) + 68 mm _ L faisceau = (L lumière en passant x 2) + 68 mm



Trave a parete ad una via - 2 ante

Wall bar single track - 2 wings - faisceau mural à une voie - 2 vantaux

H pannello = H luce passaggio - 2,5 mm



H panel = H net door opening - 2,5 mm _ H panneau = H lumière en passant - 2,5 mm

L pannello = (L luce passaggio / 2) + 15 mm

W panel = (W net door opening / 2) + 15 mm _ L panel = L lumière en passant + 1,5 mm

L trave = (L luce passaggio x 2) + 50 mm

W bar = (W net door opening x 2) + 50 mm _ L faisceau = (L lumière en passant x 2) + 50 mm



Trave a parete a 2 vie - 2 ante

Wall bar double track - 2 wings - faisceau mural à deux voies - 2 vantaux

$H_{\text{pannello}} = H_{\text{luce passaggio}} - 2,5 \text{ mm}$



$H_{\text{panel}} = H_{\text{net door opening}} - 2,5 \text{ mm} \quad H_{\text{panneau}} = H_{\text{lumière en passant}} - 2,5 \text{ mm}$

$L_{\text{pannello}} = (L_{\text{luce passaggio}} / 2) + 24 \text{ mm}$

$W_{\text{panel}} = (W_{\text{net door opening}} / 2) + 24 \text{ mm} \quad L_{\text{panel}} = (L_{\text{lumière en passant}} / 2) + 24 \text{ mm}$

$L_{\text{trave}} = (L_{\text{luce passaggio}} \times 1,5) + 60 \text{ mm}$

$W_{\text{bar}} = (W_{\text{net door opening}} \times 1,5) + 60 \text{ mm} \quad L_{\text{faisceau}} = (L_{\text{lumière en passant}} \times 1,5) + 60 \text{ mm}$



Trave a soffitto ad 2 vie - 2 ante

Ceiling bar double tracks - 2 wings - faisceau plafond à deux voies - 2 vantaux

$H_{\text{pannello}} = H_{\text{luce passaggio}} - 2,5 \text{ mm}$



$H_{\text{panel}} = H_{\text{net door opening}} - 2,5 \text{ mm} \quad H_{\text{panneau}} = H_{\text{lumière en passant}} - 2,5 \text{ mm}$

$L_{\text{pannello}} = (L_{\text{luce passaggio}} / 2) + 5 \text{ mm}$

$W_{\text{panel}} = (W_{\text{net door opening}} / 2) + 5 \text{ mm} \quad L_{\text{panel}} = (L_{\text{lumière en passant}} / 2) + 5 \text{ mm}$

$L_{\text{trave}} = L_{\text{vano}}$

$W_{\text{bar}} = W_{\text{net room opening}} \quad L_{\text{faisceau}} = L_{\text{lumière chambre}}$



Trave a soffitto a 2 vie - 4 ante

Ceiling bar double tracks - 4 wings - faisceau plafond à deux voie - 4 vantaux

H pannello = H luce passaggio - 2,5 mm



H panel = H net door opening - 2,5 mm _ H panneau = H lumière en passant - 2,5 mm

L pannello = (L luce passaggio / 4) + 5 mm

W panel = (W net door opening / 4) + 5 mm _ L panel = (L lumière en passant / 4) + 5 mm

L trave = L vano

W bar = W net room opening - L faisceau = L lumière chambre



Trave a soffitto a 2 vie - 3 ante

Ceiling bar double tracks - 3 wings - faisceau plafond à deux voie - 3 vantaux

H pannello = H luce passaggio - 2,5 mm



H panel = H net door opening - 2,5 mm _ H panneau = H lumière en passant - 2,5 mm

L pannello = (L luce passaggio / 3) + 10 mm

W panel = (W net door opening / 3) + 10 mm _ L panel = (L lumière en passant / 3) + 10 mm

L trave = L vano

W bar = W net room opening - L faisceau = L lumière chambre



Trave a soffitto a 3 vie - 3 ante

Ceiling bar three tracks - 3 wings - faisceau plafond à trois voie - 3 vantaux

H pannello = H luce passaggio - 2,5 mm



$H_{panel} = H_{net\ door\ opening} - 2,5\ mm$ _ $H_{panneau} = H_{lumière\ en\ passant} - 2,5\ mm$

L pannello = (L luce passaggio / 3) + 10 mm

$W_{panel} = (W_{net\ door\ opening} / 3) + 10\ mm$ _ $L_{panel} = (L_{lumière\ en\ passant} / 3) + 10\ mm$

L trave = L vano

$W_{bar} = W_{net\ room\ opening}$ _ $L_{faisceau} = L_{lumière\ chambre}$



Trave a soffitto a 4 vie - 4 ante

Ceiling bar four tracks - 4 wings - faisceau plafond à quatre voie - 4 vantaux

H pannello = H luce passaggio - 2,5 mm



$H_{panel} = H_{net\ door\ opening} - 2,5\ mm$ _ $H_{panneau} = H_{lumière\ en\ passant} - 2,5\ mm$

L pannello = (L luce passaggio / 4) + 5 mm

$W_{panel} = (W_{net\ door\ opening} / 4) + 5\ mm$ _ $L_{panel} = (L_{lumière\ en\ passant} / 4) + 5\ mm$

L trave = L vano

$W_{bar} = W_{net\ room\ opening}$ _ $L_{faisceau} = L_{lumière\ chambre}$



Trave a sospensione ad una via

Hanging bar single track - faisceau pendant une voie

H pannello = H luce passaggio - 22 mm



H panel = H net door opening - 22 mm _ H panneau = H lumière en passant - 22 mm

L pannello = L luce passaggio + 32 mm

W panel = W net door opening + 32 mm _ L panel = L lumière en passant + 32 mm

L trave = (L vano x 2) + 68 mm

W panel = (W net room opening x 2) + 68 mm _ L panel = (L lumière chambre x 2) + 68 mm



Trave a sospensione a 2 vie

Hanging bar double track - faisceau pendant deux voies

H pannello = H vano - 22 mm



H panel = H net door opening - 22 mm _ H panneau = H lumière en passant - 22 mm

L pannello = (L luce passaggio x 2) + 5 mm

W panel = (W net door opening x 2) + 5 mm _ L panel = (L lumière en passant x 2) + 5 mm

L trave = L luce passaggio

W panel = W net door opening _ L panel = L lumière en passant



Finiture superficiali
Aluminium surface finishes
Finitions superficielles

Finiture disponibili

Available surface finishings - Finitions superficiales disponibles



21 color Fine
21 color Ultra



Anodizzato Graffiato
Scratched anodized
Anodisé rayé



21 color



Anodizzato Colorato
Coloured anodized finish
Anodisé coloré



21 color Normal
21 color Super



Anodizzato Vellutato
Silky Anodized
Anodisé velouté



24 color cartella 1





Ossidati e Verniciati con ef-
fetti speciali
Oxidized and varnished
with special effects
Oxidés et laqués avec
effets spécials



24 color cartella 2



Ossidati e Verniciati con ef-
fetti speciali
Oxidized and varnished
with special effects
Oxidés et laqués avec
effets spécials





21 color

Marbel®
Verniciato speciale garantito

Verniciato speciale
Special painted
Laqués spécials



24 color

Uberall®
Sublimato effetto legno

Effetto legno
Wood effect
Effect bois



18 color

Uberall® HD
Sublimato effetto legno garantito

Effetto legno garantito
Guaranteed wood effect
Effect bois garanti



21 color

VERTEX®
Sublimato effetti particolari




Sublimato con effetto 3D
Enhanced with 3D effect
Sublimés avec effets spéciaux



372 color

Ral
Verniciato lucido e opaco

Verniciati lucidi e opachi
Painted glossy and Matt
Laqués brillants et mats



Tutti i colori sono disponibili su www.ponziocolorbox.it
All finishes are available on www.ponziocolorbox.it
Toutes nos finitions sont disponible sur www.ponziocolorbox.it

Ponizio
modi d'abitare

Ponzio s.r.l. si riserva il diritto di produrre tutte le modifiche tecniche e migliorative ai suoi prodotti, senza l'obbligo di darne preavviso. E' vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza espressa autorizzazione scritta da parte di Ponzio s.r.l.

Ponzio s.r.l. reserves the right to make any technical modifications and improvements to this catalogue's products without obligation of notice. This catalog reproduction, even partial, and the use of its images is forbidden without the express Ponzio s.r.l. written consent.

Ponzio s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et des améliorations aux produits dans ce catalogue, sans obligation de préavis. La reproduction de ce catalogue, même partielle et l'utilisation des images contenues dans ce document est interdite sans le consentement écrit express par Ponzio s.r.l..



Ponzio srl
Z.I. Via dei Fabbri, snc
Sceme di Pineto (TE) Italy

info@ponzioaluminium.com
www.ponzioaluminium.com